



# 1. Adressering en frankeer- methodes

Adressering

1

Frankeermethodes

18



# Inhoudstafel

## Adressering

<b>1. Correcte plaats van het adres (gedrukt en geschreven adres)</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Structuur van het adres</b> .....	<b>3</b>
2.1 De 3 onderdelen van het adres .....	3
2.2 Structuur van de adresregels .....	3
2.2.1 Voor particulieren (adres in België) .....	4
2.2.2 Voor bedrijven (adres in België) .....	5
2.3 Details van regels 5 en 6 (van belang voor de uitreiking en verzending van de zendingen) .....	6
2.4 Adres via een postbus .....	7
2.5 Adres in het buitenland .....	8
2.6 Adresvalidatie en -opmaak .....	8
2.6.1 Hoe controleer en formatteer ik een adres correct? .....	8
2.6.2 Webdienst voor validatie van adresdatabases .....	9
<b>3. Formaat van een adres</b> .....	<b>10</b>
3.1 Kleurcontrast .....	10
3.2 Lettertype .....	10
3.3 Lettergrootte .....	11
3.4 Overige formatteringsregels .....	11
3.4.1 Spaties .....	11
3.4.2 Uitlijning .....	11
3.4.3 Inclinatie .....	11
3.4.4 Interpunctie en speciale tekens .....	11
3.4.5 Cijfers .....	11
<b>4. Afkortingen</b> .....	<b>12</b>
4.1 Overzichtstabel van de algemene afkortingen .....	12
4.2 Samenvattingstabel voor de afkortingen van de wegtypes .....	13
<b>5. Bijzonderheden voor de huisnummers</b> .....	<b>13</b>
<b>6. De verschillende adressen op een zending</b> .....	<b>14</b>
6.1 Adres van de geadresseerde .....	14
6.2 Retouradres (verplicht te vermelden) .....	14
6.2.1 Als het retouradres het enige adres is buiten het bestemmingsadres .....	14
6.2.2 Als er een ander adres is dan het retour- en de bestemmingsadres .....	16
<b>7. Aanvaarde achtergrondkleuren (Pantone)</b> .....	<b>17</b>
<b>8. Kleuren van de enveloppen</b> .....	<b>17</b>



# Inhoudstafel

## Frankeermethodes

<b>1. Frankeermachine</b> .....	<b>18</b>
1.1 Toegelaten zendingen .....	18
1.2 Afgifte van de zendingen .....	18
1.3 Gebruiksaanwijzingen .....	19
<b>2. Port Betaald (PB)</b> .....	<b>20</b>
2.1 Toegelaten zendingen .....	20
2.2 Welk frankeermerk moet u gebruiken? .....	20
2.2.1 De verplichte vermeldingen en de afdrukopties .....	20
2.2.2 Niet-contractuele klanten .....	21
2.2.3 Contractuele klanten .....	21
2.3 Fancy PB .....	22
2.3.1 Instructies voor de lay-out .....	22
2.3.2 Wettelijke voorwaarden voor de illustratie .....	23
<b>3. Uitgestelde Vergoeding (UV)</b> .....	<b>24</b>
3.1 Toelating en contract .....	24
3.2 Toegelaten zendingen .....	24
3.3 Verplichte vermeldingen en afdrukopties .....	24
3.4 Afgifte van de zendingen .....	25
3.4.1 Afgiftemethoden .....	25
3.4.2 De verschillende soorten afgifteborderellen .....	25
3.4.3 Levering van het borderel .....	26
3.4.4 Bestelling van borderellen .....	26
<b>4. Collect &amp; Stamp</b> .....	<b>26</b>



# Adressering

Een goed opgesteld adres is steeds

- leesbaar
- volledig
- correct gestructureerd
- precies
- vrij van dubbelzinnigheden

Dit hoofdstuk beschrijft de adresseringsprincipes (adres van de geadresseerde en retouradres).

Indien u deze zeer eenvoudige adresseringsprincipes toepast, dan gaat de kwaliteit en snelheid van de sortering erop vooruit. De zendingen worden dan vlotter bedield.

### Wist u dit?



Om ervoor te zorgen dat de sorteermachines het adres optisch kunnen herkennen (en om dus de kwaliteit en snelheid van de sortering te verbeteren en de uitreiking van uw zendingen vlotter te laten verlopen), moeten uw zendingen aan een aantal regels voldoen.

- plaats en formaat van het adres van de geadresseerde
- plaats en formaat van het retouradres
- Pantone-kleurnormen  
(details in dit hoofdstuk)

Onze adresseringstips gelden voor de zendingen die u verstuurt én voor de zendingen die u ontvangt. Zorg er dus voor dat uw volledige gegevens op al uw communicatie staan (briefpapier, facturen, bestelbonnen, reclamendrukwerk, enveloppen, visitekaartjes, e-mailhandtekeningen...).

Op [www.bpost.be/adressering](http://www.bpost.be/adressering) vindt u de aanbevelingen en regels qua adressering die zorgen voor een onberispelijke sortering en uitreiking van uw zendingen.

Maakt u gebruik van de Mail ID-technologie en drukt u codes af (de Mail ID barcode en – indien van toepassing – de sequentiereferentie), raadpleeg dan **sectie 2 De geadresseerde zendingen, hoofdstuk Mail ID-technologie, punt 4.**


## 1. Correcte plaats van het adres (gedrukt en geschreven<sup>1</sup> adres)

De regels voor de lay-out van de zending en de plaats van de adreszone hangen af van het formaat van de zending (**Small, Large of Large+ Format**).

Om te weten waar het adres van de geadresseerde moet komen, raadpleegt u onder **sectie 2 De Geadresseerde Zendingen** in het hoofdstuk over uw type zending (**Small, Large of Large+ Format**).



Voorbeeld voor **Small Format**:



(1) 20 mm voor de zendingen met een hoogte van minder dan 11 cm en 40 mm voor alle andere gevallen.

- ① Zone voor het adresvak van de geadresseerde
- ② Adresvak met de geadresseerde
- ③ Frankeer- en afstempelzone
- ④ Vrije zone voor de afzender
- ⑤ Zone voor retouradres
- ⑥ Indexeringszone
- ⑦ Semivrije zone voor de afzender (geen adres toegelaten)

<sup>1</sup> Houd er rekening mee dat de handgeschreven adressen voor zendingen met Mail ID-barcode (zie sectie 2, hoofdstuk Mail-ID-technologie) niet toegestaan zijn.



## 2. Structuur van het adres

---

### 2.1 De 3 onderdelen van het adres

#### 1) Voor de identificatie van de geadresseerde

- naam, voornaam
- titel, functie, beroep, departement
- bedrijfsnaam, rechtsvorm

#### 2) Voor de uitreiking van de zendingen

- naam van het gebouw, ingang
- straat, nummer van het gebouw + busnummer
- of specifieke uitreikingpunten: postliggend, postbus, bpack 24/7

#### 3) Voor de verzending van de zendingen

- postcode en plaats
- land van bestemming (enkel voor internationale zendingen)



### 2.2 Structuur van de adresregels

Het adres begint met de meest specifieke informatie (de geadresseerde) en eindigt met de meest algemene informatie (de postcode en de plaats, of het land bij internationale zendingen).

Het adresvak bestaat uit minimum 3 regels en maximum 7 regels.

De adresregels van de bestemming kunnen eventueel voorafgegaan worden door andere informatie die niet verbonden is aan het bestemmingsadres (bv. dossiernummer, retouradres, ...).

In dit geval wordt de informatie geplaatst in de **zone voor het adresvak van de geadresseerde** en idealiter op **ten minste 1 cm boven het adresvak**.



- ① Zone voor het adresvak van de geadresseerde
- ② Adresvak

# 1. Adressering en frankeermethodes > Adressering

In de zone voor het adresvak van de geadresseerde kunnen ook codes worden geplaatst (Mail ID barcode en eventueel de sequentiereferentie) met betrekking tot de Mail ID Technologie (zie **sectie 2, De geadresseerde zendingen, hoofdstuk Mail ID Technologie**).

Enkel de Mail ID barcode kan in het gebied van 1 cm boven het adresvak worden geplaatst. Elke andere verwijzing moet op ten minste 1 cm boven of onder het adresvak worden geplaatst.



## 2.2.1 Voor particulieren (adres in België)

Voorbeeld

De heer Paul Detest  
Gebouw D – Ingang 4 – Verdieping 2  
Nieuwstraat 45 bus 3  
1000 Brussel

Regel 1 (verplicht)	Titel, naam en voornaam van de geadresseerde
Regel 2	Eventueel 'bij' + naam + voornaam Naam van het gebouw, ingang, verdieping, gang, appartement
Regel 3	Vervolg van regel 2 (indien nodig)
Regel 4	Vervolg van regel 2 (indien nodig)
Regel 5 (verplicht)	Straat + huisnummer + busnummer (indien van toepassing) of eventueel postliggend of postbus
Regel 6 (verplicht)	Postcode + plaats

Zijn regels 2, 3 en 4 niet van toepassing op uw zending? Laat dan geen witregels tussen regel 1 en regel 5.





# 1. Adressering en frankeermethodes > Adressering

## 2.2.2 Voor bedrijven (adres in België)

Voorbeeld

Paul Janssens  
Afdeling Kwaliteit  
Bpost  
Centraal gebouw - Verdieping 2  
Dendermondestraat 55 bus 12  
2018 Antwerpen

Regel 1	Titel, voornaam en naam van de geadresseerde
Regel 2	Functie en/of departement, ingang, lokaal
Regel 3 (verplicht)	Naam van het bedrijf of de organisatie
Regel 4	Naam van het gebouw, verdieping, gang, zaal ...
Regel 5 (verplicht)	Straat + huisnummer + busnummer (indien van toepassing) of eventueel postliggend of postbus
Regel 6 (verplicht)	Postcode + plaats (Zie details <b>punt 2.3 van dit hoofdstuk</b> )

- Is de informatie die voorzien is op de regels 1, 2 en 4 niet van toepassing op uw zending? Laat dan geen plaats open voor de regels die wegvallen > geen witregels in het adresvak.
- Twijfelt u aan een adres? Alle antwoorden vindt u hieronder in onze paragraaf **2.6. Validatie en opmaak van het adres**.







# 1. Adressering en frankeermethodes > Adressering

## 2.3 Details van regels 5 en 6 (van belang voor de uitreiking en verzending van de zendingen)

**Regel 5:** Vermeld de wegbenaming + het wegtype (straat, laan enz.) + huisnummer en busnummer.

Voorbeeld: Dendermondestraat 55 bus 12

Elementen van de adressering	Gedetailleerde beschrijving	
<b>Wegtype</b>	Het wegtype komt onmiddellijk na de wegbenaming.	
<b>Huisnummer</b>	Het huisnummer komt onmiddellijk na het wegtype.	
<b>Busnummer</b>	Als de zending aan een gebouw met postbussen gericht is, dan moet het busnummer steeds vermeld worden na het huisnummer.	
<b>Doen</b>		
<b>Gebruik één taal voor uw adres</b>	Stallestraat 103	Rue de Stallestraat 103
<b>Vermeld het adres in de juiste volgorde</b>	Bisschopsstraat 26	26 Bisschopsstraat
<b>Laat het busnummer voorafgaan door bus, bte, box, boîte</b>	Zennestraat 32 bus 20 Zennestraat 32 bte 20 Zennesraat 32 box 20 Zennestraat 32 boîte 20	Zennestraat 32 b 20 Zennestraat 32/20 Zennestraat 32#20 Zennestraat 32 GVL 1 Zennestraat 32 appt 20 Zennestraat 20
<b>Vermeld het correcte wegtype helemaal of gebruik de goedkeurde afkortingen</b>	Romeinseseenweg Romeinste Stwg De Broquevillelaan De Broquevilleln Alsebergsesteenweg Poincarélaan Frank Craeybeckxlaan Jos Craeybeckxlaan Paul Pasteurlaan	Cgh Romaine Broquevillela Steenweg op Alseberg Craeybeckxlaan Paul Pasteur
<b>Zet geen leestekens of extra spatie, gebruik geen andere leestekens dan de leestekens die zijn opgegeven</b>	Steengroefstraat 21-27 Ferdinand Lenoirstraat 29	Steengroefstraat, 21-27 Steengroefstraat 21/27 Ferdinand Lenoirstraat 29
<b>Geen extra informatie (deur, verdieping, plaats enz.) op regel 5</b>	Gistelsesteenweg 22 bus 1 Neerstallesteenweg 392 bte 24 Prinsesstraat 2 Arbeidstraat 3	Gistelsesteenweg 22 GV A1 Neerstallesteenweg 392 verdieping 2 appt3 Prinsesstraat 2(STG) Arbeidstraat 3 (STG.)
<b>Zet geen witregel tussen regel 5 en 6</b>	Vanderkinderestraat 171 1180 Ukkel	Vanderkinderestraat 171 1180 Ukkel
<b>Zet geen informatie of extra regel tussen regel 5 en regel 6 van het adres</b>	Paul Janssens Verdieping 2, Appartement 2 Links Sint-Denijsplein 10 1190 Vorst	Paul Janssens Sint-Denijsplein 10 2 Verdieping, Appartement 2 Links 1190 Vorst



# 1. Adressering en frankeermethodes > Adressering

## Regel 6

Voorbeeld: 1000 Brussel

Elementen van de adressering	Gedetailleerde beschrijving	
Postcode	Een Belgische postcode bestaat uit vier cijfers (bijvoorbeeld: 4500).	
Plaats	De plaatsnaam komt net achter de postcode.	
Doen		
Gebruik geen ISO-code (België)	Vlassenroot 14 9200 Dendermonde	Vlassenroot 14 <b>B</b> -9200 Dendermonde
Vermeld geen ISO-code voor het buitenland	Calle Teruel 6 box 8 51380 UTEBO SPANJE	Calle Teruel 6 box 8 <b>ES</b> 51380 UTEBO (ZARAGOZA) España
Vermeld geen andere informatie na de postcode en de plaats	9050 GENT	9050 LEDEBERG ( <b>GENT</b> )
Onderlijn niet	Rellestraat 16 3800 Sint Truiden	Rellestraat 16 <u>3800 Sint Truiden</u>

### Wist u dit?

Controleer de Belgische postcodes op onze website [www.bpost.be/postcode](http://www.bpost.be/postcode).



## 2.4 Adres via een postbus

Paul Janssens  
Postbus 15  
1000 Brussel De Brouckère

Naam van de huurder van de bus + postbus + postcode + gemeente + naam van het Postkantoor.

Als het retouradres een postbus is, dan moet de volledige naam van het Postkantoor worden opgegeven.



## 2.5 Adres in het buitenland

Sr Garcia  
Calle Azagador 23  
29011 Malaga  
ESPAGNE

- Plaats van bestemming: idealiter in de taal van het land van bestemming (met inachtneming van de adresseringsregels van het land van bestemming).
- Land van bestemming:
  - komt op de laatste adresregel
  - wordt voluit en in Latijns alfabet genoteerd
  - wordt in één van de landstalen (NL, FR of DE) of in het Engels vermeld
  - wordt niet onderlijnd
  - wordt in kleine letters of in hoofdletters geschreven
- Vermeld geen ISO-landcode (zoals 'F-', 'FR' voor Frankrijk of 'CH' voor Zwitserland).

## 2.6 Adresvalidatie en -opmaak

### 2.6.1 Hoe controleer en formatteer ik een adres correct?

bpost stelt u een eenvoudige en gratis adresverificatietool ter beschikking.

De tool valideert de straatnaam, het huisnummer, het busnummer, de postcode en de plaats waar het is ingediend en specificeert de correcties die moeten worden aangebracht om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.

Het gevalideerde adres wordt ook vermeld in het exacte formaat dat de correcte herkenning ervan in het sorteer- en uitreikingsproces van uw post garandeert. Een adresetiketafdrukfunctie is inbegrepen. Tot slot wordt elk gevalideerd adres geo-gelocaliseerd door het opgeven van de GPS-coördinaten.

De tool is voor iedereen toegankelijk via

[www.bpost.be/site/nl/verzenden/brieven-en-kaarten/hoe-adresseer-ik-correct/een-adres-valideren](http://www.bpost.be/site/nl/verzenden/brieven-en-kaarten/hoe-adresseer-ik-correct/een-adres-valideren)



Een volledig adres valideren (Druk etiketten af of bekijk locatie online)

Straat	Huisnummer	Bus
<input type="text" value="Boudewijnstraat"/> ⚠	<input type="text" value="2"/> ⚠	<input type="text"/>
Postcode	Gemeente	
<input type="text" value="2001"/>	<input type="text" value="Antwerpen"/>	
<input type="button" value="Wissen"/>		<input type="button" value="Validate"/>



Adres etiket

Nieuw adres ↻

BOUDEWIJNSTRAAT 3  
2340 BEERSE




## 2.6.2 Webdienst voor validatie van adresdatabases

Wilt u het vastleggen van geldige adressen in uw webapplicatie verbeteren en ervoor zorgen dat ze geldig en goed geformatteerd zijn?

Geïntegreerd in uw computersystemen door eenvoudigweg te downloaden, worden onze verschillende "widgets" aan u ter beschikking gesteld. Zij zorgen voor de uitwisseling van gegevens tussen hen en bpost, op een geautomatiseerde en synchrone manier. Als uw toepassingen of systemen werken met opeenvolgende coderingen van onafhankelijke adreselementen, stelt bpost u een adresvalidatiewidget per component ter beschikking.

Voor elk karakter dat in een adrescomponent wordt ingevoerd, biedt de server van bpost de juiste suggesties, rekening houdend met de vorige adrescomponenten.



The screenshot shows a web form with four input fields for address validation:

- postal code:** 1140 Evere
- street name:** RUE EDOUARD DEKOSTER
- house number:** 6 (with a dropdown menu showing suggestions: 6, 26, 106, 116, 126)
- box number:** Provide a boxNum1

Wanneer de selectie voltooid is, is het geconstitueerde adres geldig.

### Wist u dat?

Er is ook de "Address Search Bar" widget. Deze widget, te integreren in uw applicaties, zorgt voor de validatie van het adres via één enkele invoerbalk, op een snellere en semiautomatische manier.



U vindt alle informatie en nuttige links met betrekking tot onze webdienst voor adresvalidatie, de widgets en de voorwaarden voor het gratis downloaden ervan, via de onderstaande link:

[www.bpost.be/site/nl/verzenden/adressering/webserviceaddress](http://www.bpost.be/site/nl/verzenden/adressering/webserviceaddress).

### 3. Formaat van een adres<sup>1</sup>

Gedrukte (getypte) zendingen zijn het makkelijkst te herkennen, te sorteren en uit te reiken.  
Gebruik getypt en geschreven formaat niet door elkaar voor éénzelfde zending.

#### 3.1 Kleurcontrast

- Voor een optimale lezing van uw zendingen door de machines, gebruikt u best **zwarte letters op een lichte** of witte achtergrond.
- Alle karakters moeten volledig gedrukt worden in een uniforme kleur en met inkt van goede kwaliteit zonder witte vlekken of onregelmatigheden in de karakters.


Meer info over de aanbevolen achtergrondkleur voor de adreszone, vindt u in **punt 7 van dit hoofdstuk**.

Een paar voorbeelden

De heer Pierre De Backer  
Departement Kwaliteit  
bpost  
Broekstraat 130  
9000 Gent



De heer Pierre De Backer  
Departement Kwaliteit  
bpost  
Broekstraat 130  
9000 Gent



De heer Pierre De Backer  
Departement Kwaliteit  
bpost  
Broekstraat 130  
9000 Gent



#### 3.2 Lettertype


- Aanbevolen lettertypes: Arial, Helvetica en Verdana.
- Te vermijden lettertypes:
  - *handschriftimitaties*
  - karakters die elkaar raken of te dicht bij elkaar staan (bijvoorbeeld: Arial Narrow)
  - schreefletters ('serif' in het Engels)
  - **vette** en/of onderlijnde letters
  - karakters die gedrukt worden volgens een techniek van inversie (licht op donkere achtergrond)
  - *cursieve tekens die meer dan 5° hellen*


 **AaBbCc**  
Schreefloos lettertype




**AaBbCc**  
Schreefletters  
(met de schreven in het rood)



 **W A**  
Max. 2mm



De ruimte tussen de letters van een woord (of een groep letters) moet minimum 0,35 mm en maximum 2 mm bedragen opdat uw adressen optisch gelezen kunnen worden.



<sup>1</sup> Houd er rekening mee dat de handgeschreven adressen voor zendingen met Mail ID-barcode (zie sectie 2, hoofdstuk Mail-ID-technologie) niet langer toegestaan zijn.

## 3.3 Lettergrootte

De ideale lettergrootte bedraagt 12 punten, de font bedraagt 10 tot 17 punten. Het hele adres op een zending wordt altijd in hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte gedrukt.

MINIMUM	AANBEVOLEN	MAXIMUM
10 punten	12 punten	17 punten


HOOFDLETTERS	kleine letters
min. 2,4 mm ↓	min. 1,6 mm ↓
<b>MAX.</b> ↓ 5 mm	<b>max.</b> ↓ 3,7 mm

## 3.4 Overige formatteringsregels

### 3.4.1 Spaties

- Een spatie tussen elk woord (nooit meerdere spaties of een lange tab).
- Een spatie tussen een woord en een cijfer.
- De regels goed scheiden (geen overlapping).
- Geen witregel tussen de verschillende adresregels.


Paul Janssens  
Kwaliteitsafdeling  
bpost  
Dendermondestraat 55 bus | 12  
2018 | <=> Antwerpen



### 3.4.2 Uitlijning

- Alle adresregels worden links uitgelijnd.

Paul Janssens  
Kwaliteitsafdeling  
bpost  
Dendermondestraat 55 bus 12  
2018 Antwerpen




Paul Janssens  
Kwaliteitsafdeling  
bpost  
Dendermondestraat 55 bus 12  
2018 Antwerpen



### 3.4.3 Inclinatie

- Het adres loopt evenwijdig met de lange zijden van de enveloppe (tolerantie = een maximale helling van 10°) - zie voorbeeld.

Paul Janssens  
Kwaliteitsafdeling  
bpost  
Dendermondestraat 55 bus 12  
2018 Antwerpen



### 3.4.4 Interpunctie en speciale tekens

- Interpunctie (aanhalingstekens, haakjes, streepjes, uitroep- of vraagtekens, beletseltekens enz.) moet worden vermeden.
- Hetzelfde geldt voor speciale tekens (zoals '/', '#', '&', '\$', 'n°', 'nr' enz.).

### 3.4.5 Cijfers

- Data en hoofdtelwoorden moeten geschreven worden in Arabische cijfers (bv.: 11 novemberstraat, 4 seizoenenstraat).
- Indien de lokale instanties (stad of gemeente) op de straatnaamborden een andere spelling hanteren, mag u die overnemen.
- Uitzondering: voor namen van koningen en pausen (namen die doorgaans bestaan uit een voornaam gevolgd door een rangtelwoord) moet het rangtelwoord altijd worden aangegeven met een Romeins cijfer (bijvoorbeeld: Koning Albert II-iaan, Paus Benedictus XVI-straat ...).

Alle tips gelden voor gedrukte én voor handgeschreven adressen! Schrijf zo leesbaar mogelijk. Schrijf de cijfers van de postcode niet te dicht bij elkaar en vermeld de naam van de gemeente in hoofdletters.





## 4. Afkortingen

Gebruik enkel afkortingen als een adresregel meer dan 50 tekens bevat (spaties inbegrepen).

Voorbeeld: Air Marshall Conninghamlaan 432 > Air Marshall Conninghamln 432

### 4.1 Overzichtstabel van de algemene afkortingen

	Gebruik	Afkorting toegestaan onder bepaalde voorwaarden	Voorbeelden van afkortingen
Burgerlijke stand	✓		Dhr., Mevr.
Voornaam <sup>1</sup>	✗		
Naam	✗		
Titel	✓		Dr. voor Dokter, Ir. voor Ingenieur
Bedrijfsnaam		Voor bedrijven die beter gekend zijn onder de afkorting dan onder hun volledige bedrijfsnaam.	IBM
Rechtsvorm	✓		nv in plaats van Naamloze Vennootschap
Andere bedrijfsinformatie	✓		I.Z. voor industriezone, res. voor residentie
Wegtype		Uitsluitend om deze adresregel op één regel te houden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• str. in plaats van straat</li> <li>• ln. in plaats van laan</li> <li>• pl. in plaats van plein</li> </ul>
Wegbenaming		Uitsluitend om deze adresregel op één regel te houden. Enkel de titel en voornaam. Er mogen geen dubbelzinnigheden ontstaan met gelijkaardige straatnamen in dezelfde gemeente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burg. in plaats van burgemeester</li> <li>• Gen. in plaats van generaal</li> <li>• J. in plaats van Jan</li> </ul>
Busnummer			Enkel: pb
Postcode	✗		
Naam van de gemeente	✗		

<sup>1</sup> Voornamen worden voluit geschreven om de heradressering van de post te vergemakkelijken en voor aangetekende zendingen.



## 4.2 Samenvattingstabel voor de afkortingen van de wegtypes

Frans		Nederlands		Duits	
Avenue	Av.	straat	str.	Strasse	Str.
Boulevard	Bd	laan	ln	Allee	All.
Center	Ctre	plein	pl.	Platz	Pl.
Place	Pl.	steenweg	stwg	Gewerbegebiet	GG.
Route	Rte	industrialzone	I.Z.	Residenz	Res.
Square	Sq.	gebouw	geb.		
Zone Industrielle	Z.I.	square	sq.		
Chaussée	Chée				
Impasse	Imp.				

## 5. Bijzonderheden voor de huisnummers



### Samengestelde nummers

Gebruik '-' om de nummers te scheiden (geen spatie of '/').

Louizalaan 43-45

### Numerieke uitbreidingen van huisnummers

Gebruik een '/'.  
Niet te verwarren met een busnummer.  
Kan indien nodig gecombineerd worden met een busnummer.

Dieweg 61/2 (zonder spatie)  
Joseph Wautersplein 16/1 bus 8

### Alfabetische uitbreidingen van huisnummers

Niet te verwarren met een busnummer.  
Kan indien nodig gecombineerd worden met een busnummer.

Maaslaan 1A  
(zonder interpunctie of spatie)  
Bouillonlaan 16A bus 207



## 6. De verschillende adressen op een zending

---

### 6.1 Adres van de geadresseerde

- Voor de regels voor de lay-out van de zending, met inbegrip van de plaats van de adreszone: baseer u op het type zending (**Small, Large** of **Large+ Format**).
- Voor de structuur en de inhoud van het adres van de geadresseerde: zie de **punten 2, 3, 4 en 5 van dit hoofdstuk**.

### 6.2 Retouradres (verplicht te vermelden)

**Het retouradres is het adres waarnaar een niet-uitgereikte zending teruggestuurd wordt**

- moet verplicht worden opgegeven
- moet in België gelegen zijn

Voor een correcte sortering en uitreiking bij terugzending moet het retouradres de informatie bevatten die in de 3 verplichte adresregels staat (zie **punt 2.2 van dit hoofdstuk**), behalve als het een postbus is.

#### 6.2.1 Als het retouradres het enige adres is buiten het bestemmingsadres

- Eventueel voorafgegaan door de vermelding 'Afz.' of 'Afzender'. Die vermelding is niet nodig als er een adres staat bij het logo van de afzender
- Plaats: staat bij voorkeur gecentreerd, op de achterkant van de zending, op 3 lijnen, overeenkomend met het formaat zie **punt 3 - Formaat van een adres**.




Voorkant van de zending



Achterkant van de zending

### Andere mogelijke alternatieven

- in de linkerbovenhoek op de voorzijde van de enveloppe in kleinere letters dan het bestemmingsadres, op 1 of 2 regel(s)



- verticaal langs de linkerrand van de enveloppe in kleinere letters dan het bestemmingsadres, op één regel



### Het kan ook in het adresvak staan als het aan de volgende voorwaarden voldoet

- bovenaan het adresvak, met een minimum van 1 cm afstand tussen de twee adressen
- op één regel
- voorafgegaan door de vermelding 'Afz.:' of 'Afzender:'
- lettertype  $\leq 7$  punten
- lichter lettertype dan het lettertype voor het adres van de geadresseerde (liefst lichtgrijs)
- niet in een venster als het adres van de geadresseerde niet in een venster staat (vb: rechtstreeks op de enveloppe gedrukt)

Afz.: Dhr. J. Goethals, Schildknaapstraat 4, 1000 Brussel



Peter De Backer  
Kapellestraat 28  
8400 Oostende

Een retouradres op de voorkant mag niet verward worden met het adres van de ontvanger, anders kunnen er fouten of vertragingen in de levering optreden. De lettergrootte van het retouradres moet kleiner zijn: maximaal 7 punten. Het moet echter leesbaar blijven voor onze uitreikers.



# 1. Adressering en frankeermethodes > Adressering

Het retouradres mag nooit in de volgende zones staan:



## 6.2.2 Als er een ander adres is dan het retour- en het bestemmingsadres

- Het retouradres moet **altijd** door de vermelding “Afz” of “Afzender” voorafgegaan worden om het te onderscheiden van de andere adressen
- Bij een zending met een venster voor het bestemmingsadres mag **enkel** een retouradres erbij staan

### Tips voor adressering

Houd er rekening mee dat het vermelden van verschillende andere adressen naast het adres van de bestemming en het retouradres, de kwaliteit van het sorteren vermindert.

Het omkaderen van het terugzendadres, de afzender of andere gegevens kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit van de mechanische sortering. Vermijd dus de omkadering van het terugzendadres of de afzender.



## 7. Aanvaarde achtergrondkleuren (Pantone)

De onderstaande tabel bevat de achtergrondkleuren (andere kleuren dan wit) die zijn toegelaten voor de adres- en indexatiezone. Bij elke Pantone-kleurreferentie staat het quadri-equivalent (Cyaan - Magenta - Geel - Zwart) ervan.

(omzetting via het Pantone-gamma® COLOR BRIDGE / coated euro)

Pantone	C-M-Y-K	Pantone	C-M-Y-K	Pantone	C-M-Y-K	Pantone	C-M-Y-K	Pantone	C-M-Y-K	Pantone	C-M-Y-K
100	0-0-56-0	122	0-11-80-0	162	0-27-31-0	387	12-0-80-0	434	5-11-8-12	545	21-2-0-1
101	0-0-68-0	127	0-4-60-0	317	24-0-7-0	388	15-0-78-0	441	22-3-15-8	552	24-3-7-2
102	0-0-95-0	128	0-7-70-0	365	24-0-42-0	389	23-0-83-0	453	12-7-33-17	559	32-2-22-3
106	0-0-73-0	134	0-12-60-0	366	31-0-50-0	393	6-0-55-0	454	12-5-27-9	566	17-0-10-0
107	0-0-90-0	135	0-23-76-0	372	16-0-40-0	394	6-0-72-0	458	5-4-70-7	573	21-0-13-0
108	0-0-98-0	141	0-17-65-0	373	21-0-47-0	395	9-0-90-0	459	5-3-61-4	580	20-0-34-0
113	0-2-83-0	142	0-25-78-0	374	30-0-62-0	396	10-0-95-0	460	2-0-50-3	584	21-0-85-0
114	0-4-87-0	148	0-18-43-0	379	13-0-60-0	400	6-7-11-16	461	2-0-40-1	585	14-0-68-0
115	0-6-87-0	149	0-25-51-0	380	20-0-80-0	406	5-9-10-16	468	6-13-41-5	586	10-0-59-0
120	0-5-64-0	155	0-12-34-0	381	29-0-96-0	420	6-4-7-11	537	22-7-2-3	587	9-0-50-0
121	0-8-70-0	156	0-24-49-0	386	9-0-66-0	427	7-3-5-8	538	14-4-1-3		


Voor de specifieke regels voor de etiketten voor pakketten raadpleegt u **sectie 4 De pakjes, Pakjes klaarmaken**. Uitvoerige technische specificaties zijn beschikbaar op aanvraag via uw Account Manager of per telefoon via **02 201 11 11**.

## 8. Kleuren van de enveloppen

Gebruik bij voorkeur wit of een pasteltint, als kleur voor uw enveloppen.

Als u ondanks alles bruine enveloppen of een donkere kleur gebruikt, weet dan dat de kwaliteit van het sorteren van uw verzendingen kan verminderen.

Om dit risico te vermijden, kunt u best een wit etiket gebruiken om uw referentieadres toe te voegen.





# Frankeermethodes

## 1. Frankeermachine

---

### 1.1 Toegelaten zendingen

#### De volgende zendingen mogen worden gefrankeerd met een frankeermachine

- zendingen binnenland PRIOR/Non PRIOR
- nationale en internationale aangetekende zendingen
- Direct Mail<sup>1</sup>
- bpack-pakketten (tot maximum 10 kg)
- geadresseerde tijdschriften<sup>2</sup>
- internationale PRIOR en Economy

Alle soorten zendingen en prijzen voor de frankeermachine zijn beschikbaar op [www.bpost.be/frankeermachine](http://www.bpost.be/frankeermachine).

### 1.2 Afgifte van de zendingen

#### U heeft vier mogelijkheden om uw gefrankeerde zendingen af te geven:

- **In een brievenbus of de urn van een PostPunt**
  - enkel voor gewone binnenlandse en internationale zendingen
  - zendingen Prior en Non-Prior moeten duidelijk worden gescheiden (door middel van elastiek, folie of apart gebundeld) voordat ze worden geplaatst in een rode enveloppe met de vermelding "frankeermachine". Deze rode enveloppen kunnen online worden besteld bij de leverancier van uw frankeermachine, door u gemaakt of opgenomen in uw leasecontract voor de frankeermachine.
- **in een Postkantoor**
  - voor alle gefrankeerde zendingen met een frankeermachine, met uitzondering van de tijdschriften
  - Direct Mail zendingen (minimaal 50 en maximaal 3000 stuks) moeten gefrankeerd worden tegen het Non-Prior tarief. bpost zal u het verschil terugbetalen met het voorkeurstarief voor Direct Mail<sup>1</sup> (enkel in een Postkantoor).
- **afhaling via de dienst Collect & Send van bpost**
  - voor gewone binnenlandse en internationale zendingen
  - voor aangetekende zendingen
  - voor bpack pakketten
- **in een (Hyper) Masspost Center**
  - voor gewone nationale PRIOR- of niet-PRIOR-zendingen en internationale PRIOR- of Economy zendingen (vanaf 500 stukken<sup>3</sup>)
  - voor aangetekende zendingen (vanaf 1 poststuk<sup>4</sup>)
  - voor geadresseerde tijdschriften (vanaf 1 stuk)
  - voor Direct Mail zendingen (vanaf 500 zendingen)
  - voor pakketten (bpack) (vanaf 20 stukken)

Meer info op [www.bpost.be/frankeermachine](http://www.bpost.be/frankeermachine).

<sup>1</sup> Om te profiteren van de voorkeurstarieven voor geadresseerde reclamezendingen, raadpleeg de gebruikershandleiding voor frankeermachine, die beschikbaar is op [www.bpost.be/frankeermachine](http://www.bpost.be/frankeermachine).

<sup>2</sup> Houd er rekening mee dat deze wijze van gebruik niet geldig is voor periodieke publicaties aan voorkeurtarief.

<sup>3</sup> Het is mogelijk om een afgifte te doen voor hetzelfde type zendingen met een mix van gewichten en formaten (genormaliseerd en niet-genormaliseerd) door te voldoen aan de afgiftevoorwaarden voor geadresseerde zendingen.

<sup>4</sup> Een afgifte van minder dan 500 aangetekende zendingen van hetzelfde formaat (enkel genormaliseerd of niet) brengt een bijkomende administratieve kost van 12,50 euro per afgifte met zich mee.



## 1.3 Gebruiksaanwijzingen

Alle gebruiksaanwijzingen zijn te vinden op de pagina [www.bpost.be/frankeermachine](http://www.bpost.be/frankeermachine).

Ter herinnering :



- Vermeld altijd de naam en het adres (in België) van uw bedrijf op uw mailings. Dit adres is essentieel om de terugkeer van uw onuitreikbare post te garanderen. U kunt gebruik maken van voorgedrukte enveloppen, maar ook, afhankelijk van het machinemodel, het afdrukken van de adresgegevens van uw bedrijf samen met het frankeermerk. Raadpleeg de adresseringsregels van retouradressen in **punt 6.2 van het hoofdstuk "Adressering"**.
- **De woorden Prior/Non-Prior mogen niet door u op uw gefrankeerde zendingen (met behulp van een frankeermachine) worden geprint of aangebracht, behalve in het geval van een internationale brief ("A PRIOR" label verplicht).**  
In het geval dat u voorgedrukte enveloppen met deze vermelding heeft, kunnen ze worden gebruikt zolang de vermelding (Prior/Non-Prior) in overeenstemming is met de urgentie van de zending/uw afgifte.
- De verzendingsdatum van een zending moet altijd de datum zijn waarop uw zending in het circuit wordt gedeponerd of opgehaald door bpost.



## 2. Port Betaald (PB)

---

Port Betaald is een eenvoudige en doeltreffende oplossing om zendingen in bulk te frankeren. Het volstaat om de PB-vermelding rechtstreeks op uw enveloppen af te drukken. Het totale bedrag van de frankering wordt betaald bij de afgifte van de zendingen of via facturering.

### 2.1 Toegelaten zendingen

**U kunt het frankeermerk PB gebruiken voor de volgende zendingen:**

- zendingen tegen het Direct Mail-tarief en Brieven in grote aantallen
- geadresseerde dagbladen
- geadresseerde tijdschriften
- verkiezingsdrukwerk
- internationale zendingen PRIOR/Economy die zijn afgegeven aan voorkeur- of conventioneel tarief
- nationale aangetekende zendingen
- nationale zendingen PRIOR/Non PRIOR, vanaf 500 stuks, die zijn afgegeven in een (Hyper) Masspost Center tegen het standaardtarief

### 2.2 Welk frankeermerk moet u gebruiken?

#### 2.2.1 De verplichte vermeldingen en de afdrukopties

**De verplichte vermeldingen op het frankeermerk PB zijn:**

- BELGIQUE - BELGIË - BELGIEN
- PB-PP
- de vermelding "bpost" (zoals weergegeven in de onderstaande schema's). De wetgeving schrijft immers voor dat de postale dienstverlener op elke zending moet worden geïdentificeerd.
- in het geval van een contractueel PB-frankeermerk, 'B-uw PB-code'. Als uw PB-nummer uit 4 cijfers bestaat, voeg dan bij voorkeur een 0 toe (voorbeeld: B-01234).

Gebruik gewoon het PB frankeermerk van bpost, alle informatie is aanwezig!



**3 afdrukmogelijkheden zijn voor u beschikbaar:**

- Merk zichtbaar afgedrukt in de frankeerzone op de voorkant van de zending.
- Merk die door een printer rechtstreeks op de zending of op een zelfklevend etiket wordt aangebracht.
- Merk aangebracht door middel van een stempel



## 1. Adressering en frankeermethodes > Frankeermethodes

Het PB frankeermerk mag in kleur worden afgedrukt op voorwaarde dat het PB wordt gebruikt zonder het bpost-logo (zonder beeld).

Het merk mag op een pantonekleurige achtergrond worden gedrukt, op voorwaarde dat de kleur verenigd is, voldoende contrast biedt met het frankeermerk en dat dit merk niet het bpost-logo draagt (zonder beeld).

In beide gevallen moet het PB leesbaar blijven en moeten alle elementen van het merk dezelfde kleur hebben.



**De vermelding Prior/Non-Prior mag door u niet worden gedrukt/aangebracht op met PB gefrankeerde zendingen, behalve in het geval van een internationale brief (label "A PRIOR" verplicht).**


Als u enveloppen met dit label voorgedrukt heeft, mag u deze gebruiken zolang het label (Prior/Non-Prior) overeenkomt met de urgentie van uw zendingen/afgifte

### 2.2.2 Niet-contractuele klanten

Bezoek ons op [www.bpost.be/portbetaald](http://www.bpost.be/portbetaald). Vul de aanvraag in en ontvang direct per e-mail de PB postzegel die op uw enveloppen gedrukt moet worden.

**Niet-contractueel frankeermerk** (in ware grootte)

Zwart-witversie



Kleurenversie



Versie voor printers die geen beelden kunnen afdrucken

bpost  
PB- PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

### 2.2.3 Contractuele klanten

In het kader van uw contract voor zendingen gefrankeerd met een frankeermerk PB, wordt er een PB-nummer voor u aangemaakt (Voorbeeld van de nummerstructuur: B-0000).

**U heeft 2 mogelijkheden**

- Het nieuwe contractuele frankeermerk downloaden op [www.bpost.be/portbetaald](http://www.bpost.be/portbetaald) en uw PB-nummer invullen.
- Uw PB-nummer bezorgen aan uw drukker, die het dan in het frankeermerk kan integreren.

Voor meer info over Port Betaald kunt u terecht op [www.bpost.be/portbetaald](http://www.bpost.be/portbetaald).






# 1. Adressering en frankeermethodes > Frankeermethodes

Contractueel frankeermerk (in ware grootte)

Zwart-witversie



Kleurenversie



Versie voor printers die geen beelden kunnen afdrucken



bpost  
PB-PP | B- 0000  
BELGIE(N)-BELGIQUE

## 2.3 Fancy PB

Klanten die een contract hebben afgesloten met bpost (Direct Mail, Contract Brieven, Geadresseerde tijdschriften of Aangetekende zendingen), kunnen hun frankeermerk PB personaliseren, op voorwaarde dat ze minimum 500 zendingen in een (Hyper) Masspost Center afgeven.

### 2.3.1 Instructies voor de lay-out


- De illustratie (en de vermelding PB er vlak naast) moet:
  - zich binnen de frankeerzone bevinden
  - rechtstreeks op de enveloppe zijn afgedrukt
- Het gepersonaliseerde frankeermerk PB moet de volgende verplichte vermeldingen bevatten:
  - Vermelding bpost
  - BELGIQUE - BELGIE(N)
  - PB-PP
  - B-'Uw PB-nummer'. Indien uw PB-nummer uit 4 cijfers bestaat, dan zet u er best een 0 voor, met het oog op een optimale verwerking van uw zendingen (bv.: B-01234)
- Minimumgrootte van de karakters van de vermelding PB:
  - 2,4 mm voor hoofdletters
  - 1,6 mm voor kleine letters
- Het frankeermerk PB mag niet worden verward met een echte zegel, bovendien mag er ook geen bestaande zegel (of een zegel die ooit heeft bestaan) worden gebruikt:
  - geen postale vermeldingen of vermeldingen die als dusdanig kunnen worden geïdentificeerd:
    - geen nominale waarde, noch cijfers van 1 tot 9
    - geen vermelding PRIOR/Non PRIOR
    - geen MaxiResponse
    - geen vermelding 'aangetekend', 'express', 'per vliegtuig' enz.
  - geen nabootsing van het 'postzegeltype' (kartelen)





## 1. Adressering en frankeermethodes > Frankeermethodes

Als uw Fancy PB een illustratie bevat waarop een omranding is voorzien zonder karteling en als de verplichte vermeldingen er vlak naast staan, dan moet de illustratie een identificatie-element bevatten (naam van de afzender, bedrijfsnaam, naam van het producten- of dienstengamma, het frankeermerk, de campagne enz.).



### 2.3.2 Wettelijke voorwaarden voor de illustratie

- U moet beschikken over de rechten om de eventuele illustratie te gebruiken.
- U verbindt zich ertoe dat de gebruikte illustratie geen elementen bevat die:
  - leugenachtig of bedrieglijk zijn
  - kwetsend, beledigend of immoreel zijn, indruisen tegen de openbare orde of de goede zeden en/of een derde schade zouden kunnen berokkenen
  - een religieuze, politieke, filosofische of ethnische strekking hebben
  - volledig of gedeeltelijk naakt vertonen
  - een beroemdheid of een publieke persoon weergeven
  - afbeeldingen tonen van geweld, drugs, wapens of elke andere illegale activiteit
  - de integriteit van bpost in het gedrang zouden kunnen brengen
  - een overtreding vormen op een wettelijke bepaling of een toepasselijk reglement
  - een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden

#### Wist u dit?

Om u ervan te vergewissen of uw frankeermerk voldoet aan de voorwaarden, kunt u het prevalideren via het onlineformulier op [www.bpost.be/site/nl/professionele-oplossingen/online-tools/aanvraag-voor-validatie-van-uw-zending](http://www.bpost.be/site/nl/professionele-oplossingen/online-tools/aanvraag-voor-validatie-van-uw-zending) of via uw Account Manager.





## 3. Uitgestelde Vergoeding (UV)

De uitgestelde vergoeding is een frankeermethode die is voorbehouden voor Belgische openbare besturen. Openbare besturen die de toelating hebben om hun zendingen te frankeren met UV (of RD voor 'Rétribution Différée' in het Frans), versturen hun administratieve zendingen in enveloppen met de vermelding UV in de rechterbovenhoek van de voorzijde. Ze worden gefactureerd naargelang van de uitgevoerde afgiften.

### 3.1 Toelating en contract

Voor 'uitgestelde vergoeding' is het akkoord van het Service Center (afdeling Uitgestelde Vergoeding) vereist. Het openbare bestuur tekent vervolgens het contract met het Service Center.

### 3.2 Toegelaten zendingen

U mag de UV gebruiken voor alle binnenlandse administratieve zendingen.

#### Worden uitgesloten:

- de internationale zendingen
- de bpack-pakketten

### 3.3 Verplichte vermeldingen en afdrukoptyes

#### De zendingen die worden verstuurd met UV moeten volgende informatie in de rechterhoek bevatten:

- de vermelding van het postbedrijf (bpost)<sup>1</sup>
- de denominatie en het volledig retouradres (in het gebied ④ - Vrije zone voor de afzender<sup>2</sup>)
- de UV vermelding (in het gebied ⑤ - Frankeer- en afstempelzone) in een kader met de volgende afmetingen:
  - L = 30 mm
  - H = 20 mm
  - tolerantie van  $\pm 5\%$  voor de H en voor de L

Kleurenversie



Zwart-witversie



Versie voor printers die geen beelden kunnen afdrucken



#### Wist u dit?

U kunt een afdrukbaar bestand met het UV-kader downloaden van [www.bpost.be/uv](http://www.bpost.be/uv).



<sup>1</sup> De wet vereist dat de geadresseerde post wordt voorzien van een onderscheidend teken voor de verzendingen behandeld door de dienstverlener (bpost). Deze verplichting geldt ook voor de verzendingen Uitgestelde Vergoeding (UV).

<sup>2</sup> Voor de definitie van de verschillende zones van een zending kunt u, voor de respectieve formaten, **sectie 2 De geadresseerde zendingen, hoofdstuk Creatie (Small, Large en Large+ Format)** raadplegen.



## 1. Adressering en frankeermethodes > Frankeermethodes

### 3 afdrukmogelijkheden zijn voor u beschikbaar:

- Merk zichtbaar afgedrukt in de frankeerzone op de voorkant van de zending.
- Merk die door een printer rechtstreeks op de zending of op een zelfklevend etiket wordt aangebracht.
- Merk aangebracht door middel van een stempel.

Het UV-frankeermerk mag in kleur worden afgedrukt op voorwaarde dat het UV wordt gebruikt zonder het bpost-logo (zonder beeld).



Het merk mag op een pantonekleurige achtergrond worden gedrukt, op voorwaarde dat de kleur verenigd is, voldoende contrast biedt met het frankeermerk en dat dit merk niet het bpost-logo draagt (zonder beeld).

In beide gevallen moet het UV-merk leesbaar blijven en moeten alle elementen van het merk dezelfde kleur hebben.

**De vermelding Prior/Non-Prior mag door u niet worden gedrukt/aangebracht op met UV gefrankeerde zendingen, behalve in het geval van een internationale brief (label "A PRIOR" verplicht).**

Als u enveloppen met dit label voorgedrukt heeft, mag u deze gebruiken zolang het label (Prior/Non-Prior) overeenkomt met de urgentie van uw zendingen/afgifte

## 3.4 Afgifte van uw zendingen

### 3.4.1 Afgiftemethoden

#### U heeft drie mogelijkheden om uw UV-zendingen af te geven

- ophaling door de Collect & Send-dienst van bpost
- afgifte in een (Hyper) Masspost Center van bpost
- afgifte in een Postkantoor (voor de volumes < 3000 stuks)

### 3.4.2 De verschillende soorten afgifteborderellen

#### De UV-borderellen verschillen naargelang van de klant en de categorie afgegeven zendingen

- standaardborderel 'UV-RD'
- borderel 'Voorkeurtarieven UV-RD'
- borderel 'Geadresseerde Tijdschriften/Dagbladen (vink UV-RD aan)'

Voor de recentste versie van deze borderellen kunt u terecht op [www.bpost.be/uv](http://www.bpost.be/uv).





## 1. Adressering en frankeermethodes > Frankeermethodes

### 3.4.3 Levering van het borderel

#### Het afgifteborderel moet altijd

- aan de loketbediende worden bezorgd bij de afgifte of
- bij de zendingen worden gevoegd als ze worden afgehaald door bpost (zie hiervoor **sectie 9 De afhalingsdiensten**)

### 3.4.4 Bestelling van borderellen

#### U heeft 2 mogelijkheden om de verschillende soorten borderellen te bekomen:

- u kunt ze downloaden van [www.bpost.be/uv](http://www.bpost.be/uv)
- u kunt ze aanvragen bij het Service Center (**02 201 11 11**), sectie Uitgestelde Vergoeding

## 4. Collect & Stamp

---

De dienst Collect & Stamp haalt uw brieven, pakketten en aangetekende zendingen af, frankeert ze en reikt ze uit. Als u kiest voor Collect & Stamp, hoeft u uw zendingen niet zelf te frankeren en hoeft u zich niet te verplaatsen. Zo wint u kostbare tijd. Meer info op [www.bpost.be/collectandstamp](http://www.bpost.be/collectandstamp).